

10 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp chất lượng, an toàn, kín đáo

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu và niệu đạo của đàn ông, có tác dụng bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc tại đây. Cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu rất đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ em và cánh mày râu trưởng thành.

Khi nào cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Nếu như bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp phẫu thuật cắt bao quy đầu là rất quan trọng. Bên cạnh

đấy tiểu phẫu cắt bao quy đầu thường sẽ được kê toa trong những trường hợp sau đây:

- Dài quy đầu dài: bộ phận sinh dục nam được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả lúc bộ phận sinh dục nam cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.
- Hẹp bao quy đầu: Đây là tình trạng lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu bộ phận sinh dục nam. Hiện trạng này khá cơ bản và dẫn tới khá nhiều phiền toái cho cánh mày râu.
- Nghẹt bao quy đầu: hiện tượng miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào bộ phận sinh dục nam.

So với một số bộ phận khác, phần quy đầu

rất nhạy cảm, nhất là lúc bị nghẹt hoặc hẹp bao quy đầu thì tình trạng viêm rất dễ xảy ra. Bởi vậy lúc có dấu hiệu khác thường nêu trên cần đến ngay Đa Khoa thăm khám để được đi khám, tư vấn cách thức xử lý kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe.



Tại sao cần phẫu thuật cắt bao quy đầu

Việc phẫu thuật cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở Quận Gò Vấp) không hề dẫn tới bất cứ tổn hại nào tới sức khỏe phái mạnh. Ngược lại nó còn mang đến cho phái mạnh rất nhiều công dụng, Bên dưới là những lí do nên phẫu thuật cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh âm đạo trở nên dễ dàng hơn**

Thông thường khi bị dài, hẹp hoặc nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh khá trở ngại và dẫn đến nhiều đau đớn. Sau lúc thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, đàn ông cũng không còn có bị ám ảnh hay sợ hãi mỗi khi vệ sinh dương vật như trước đây.

✓ **Giúp giảm thiểu bệnh viêm nam khoa**

Bao quy đầu khó vệ sinh sẽ khiến một số chất bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu bị ứ đọng tại đây. Đó là môi trường thuận lợi cho ký sinh trùng tiến triển gây viêm nhiễm nam khoa như viêm nhiễm bao quy đầu, viêm nhiễm miệng sáo, nghiêm trọng nhất là ung thư bộ phận sinh dục nam. Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế các bệnh nam khoa

✓ Giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Cắt bao quy đầu giúp nam giới giảm thiểu được tình trạng viêm ở cơ quan sinh dục. Từ đây tránh truyền nhiễm bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái khi quan hệ.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Hiện trạng hẹp, nghẹt cũng như dài bao quy đầu làm đàn ông không thể quan hệ dễ dàng. Rất nhiều hiện tượng bị rách bao quy đầu, xuất huyết và dẫn đến các ám ảnh dục tình về sau. Bên cạnh đấy, nam giới còn dễ bị xuất tinh nhanh chóng, rất khó thỏa mãn trong giao hợp. Phẫu thuật cắt bao quy đầu sẽ giúp nam giới khắc phục được những điều này, từ đó nâng cao đời sống vợ chồng.

✓ Giảm nguy cơ mất khả năng sinh sản khó mang thai

Khi cắt bao quy đầu nam giới sẽ tránh được nhiều bệnh viêm nam khoa. Từ đấy bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ không còn khả năng sinh sản, khó mang thai.

✓ Ngăn ngừa tình hình xuất tinh sớm

Nếu như bao quy đầu có kích thước hẹp cũng như dài hơn mức bình thường có thể khiến bộ phận sinh dục nam dễ bị kích thích và nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đấy làm cho dương vật luôn tại trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và gây dễ xuất tinh nhanh chóng trong quá trình quan hệ nếu như không thể nào cắt bao quy đầu.

20 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp uy tín, bảo mật, thẩm mỹ

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Da liễu TP HCM
2. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò

Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Phòng khám đa khoa Hồng Cường

3. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
5. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, kín đáo - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Trãi
8. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, kín đáo - Bệnh

viện Hùng Vương

9. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
10. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo - Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Thống Nhất
14. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh Viện Trưng Vương

15. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có khả năng được phẫu thuật cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gần đây các chuyên gia y tế dùng thiết bị cầm tay tiểu phẫu cắt bao quy đầu, hay còn gọi là máy cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu phẫu thuật cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật, những cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu như tiểu phẫu cắt bằng máy, một số mép da thường sẽ được khép lại nhờ một số ghim kim loại.

Bình thường cần khoảng 7 đến 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Tại vùng đầu

bộ phận sinh dục nam có khả năng bị đau, sưng đỏ hoặc bầm tím mức độ nhẹ. Đây là một số biểu hiện bình thường.

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với cách thức truyền thống (cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật).

Với phương pháp phẫu thuật cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người bị bệnh cần nằm theo dõi ở Đa Khoa [Hồng Cường](#) cho tới khi sức đề kháng ổn định thì có thể về nhà trong ngày. Người bệnh được chỉ định thuốc uống tại nhà để giảm đau nhức, giảm sưng, chống viêm.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có khả năng cảm thấy rằng “nhột”, đau nhẹ

hoặc sưng nhẹ xung quanh đầu dương vật. Cha mẹ có thể bôi chất giữ ẩm vào ở tại vùng quy đầu để tránh tại vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở vùng đầu dương vật còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ và cha mẹ không cần thiếu tự tin nếu thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến bình thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Tại nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để hỗ trợ cầm máu vết thương. Nếu băng gạc có khá nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hoặc bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương và thay băng mới. Nếu gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có khả năng dùng nước muối sinh lý hoặc nước sạch làm mềm băng gạc cũng như một số chất thấm trước khi tháo bỏ gạc cũ. Không

cố gắng sử dụng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có thể dẫn tới ra máu cũng như đau đớn.

Cha, mẹ có khả năng giúp trẻ tự thay băng tại nhà hoặc đến một số Trung Tâm Y Tế Hồng Cờng chăm sóc vết thương cho đến khi vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương phẫu thuật cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí cũng như tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Bệnh nhân không cần cắt chỉ.

- Nếu người mắc bệnh chọn cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết phẫu thuật cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, các ghim này sẽ tự rơi ra sau khi vết thương lành. Nếu kim dính sâu vào da không tự rơi ra, người bệnh có thể quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người mắc bệnh có thể tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Không sử dụng xà bông có rất nhiều hương liệu hoặc nước hoa trên vết thương vì có khả năng gây ra kích ứng, thậm chí tăng tỉ lệ nhiễm trùng vết thương. Sau lúc tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không sử dụng bông gòn hay khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, để sót sợi bông hay bột giấy tại vết thương, sau đó sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod 10%. Tránh để nước tiểu thấm

ớt băng vết thương, nếu băng ớt cần rửa sạch vết thương và thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-tphcm.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Người bị bệnh có thể đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hay thân bộ phận sinh dục nam. Đây là diễn tiến thông thường sau

phẫu thuật cắt bao quy đầu. Nếu như người bị mắc bệnh đã sử dụng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi khó ngửi hoặc dịch tiết đục có khả năng đây là triệu chứng viêm nhiễm. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần tới ngay Trung Tâm Y Tế uy tín để được chẩn đoán và trị nhanh chóng.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên được thực hiện ngay các cơ sở uy tín để tránh các biến chứng như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác vùng đầu dương vật
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút gây đau
- Nếu cánh mày râu có những tác hại,

cần tới các bệnh viện để một số chuyên gia y tế có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau phẫu thuật cắt da quy đầu

Lúc da bao quy đầu đã lành, phái mạnh có thể vệ sinh ở tại vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng cũng như nước sạch lúc tắm. Đặc biệt, người bị mắc bệnh cần đợi cho vết tiểu phẫu cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có quan hệ tình dục trở lại. Tốc độ lành vết thương căn cứ vào mỗi người, thông thường mất khoảng 4 tuần. Ở tại vùng da quy đầu khá nhạy cảm, sau tiểu phẫu những hình thái giải phẫu dưới da lỏng lẻo đang thương tổn, nếu giao hợp tình dục hay kích thích cương sớm có khả năng làm rách vết thương, chảy máu, tăng khả năng viêm nhiễm, vết thương chậm lành.